

# Servidor MCP de Hedy: guía para desarrolladores con 18 herramientas y acceso a la API

Complemento técnico al lanzamiento del servidor MCP de Hedy. Referencia detallada de las 18 herramientas especializadas, autenticación OAuth 2.1, compatibilidad con el protocolo MCP, patrones de flujos de trabajo del mundo real y la actualización de enero de 2026 con capacidades de escritura.

Publicado por Julian Pscheid · 23 de octubre de 2025 · Actualizado 1 de mayo de 2026

[Leer este artículo en línea: https://www.hedy.ai/es/post/hedy-mcp-integration-ai-assistant-meeting-data/](https://www.hedy.ai/es/post/hedy-mcp-integration-ai-assistant-meeting-data/)



Empresaria en un escritorio con gráficos holográficos de análisis de conversaciones sobre su portátil

**Respuesta rápida** Referencia técnica para el servidor MCP de Hedy: 18 herramientas en sesiones, temas, momentos destacados y tareas pendientes; autenticación OAuth 2.1; capacidades completas de lectura/escritura desde enero de 2026; soporte de webhooks para 50 endpoints con payloads de información de temas. El servidor se ejecuta en <https://api.hedy.bot/mcp> sobre la REST API v1.4.0. Para el anuncio original de lanzamiento, consulte la publicación general .

**Actualización — Enero de 2026** El servidor MCP ahora admite capacidades completas de lectura y escritura. Los asistentes de IA pueden crear y gestionar temas y contextos de sesión (no solo leerlos); el límite de webhooks aumenta de 10 a 50, con nombres descriptivos, entrega selectiva e información de temas incluida en el payload `session.ended`; y la API REST está ahora en la v1.4.0 con endpoints completos de gestión de temas y paginación mejorada. Las 18 herramientas listadas a continuación tienen capacidad de escritura cuando la operación lo permite.

# Guía para desarrolladores del servidor MCP de Hedy

Este es el complemento técnico de nuestro anuncio original de lanzamiento del MCP (</es/post/hedy-ai-mcp-server/>). Documenta el catálogo completo de herramientas, el modelo de autenticación y los patrones de flujo de trabajo para desarrolladores que conectan Claude u otros clientes compatibles con MCP a sus datos de reuniones de Hedy a través de su asistente de reuniones con IA (</es/post/top-5-ai-meeting-assistants/>) con 18 herramientas disponibles y capacidades de API mejoradas.

Hedy se conecta directamente con Claude y otros asistentes de IA a través del Model Context Protocol (MCP). Sus herramientas de IA pueden acceder, organizar y trabajar con los datos de sus reuniones sin copiar información manualmente entre aplicaciones.

## Lo que realmente hace

El servidor MCP brinda a los asistentes de IA como Claude Desktop acceso directo a sus datos de Hedy a través de 18 herramientas especializadas. Esto es lo que se hace posible:

**Gestión de sesiones** Los asistentes de IA pueden recuperar sus transcripciones de reuniones, resúmenes e información. Pida a Claude que "encuentre la discusión sobre el presupuesto de la reunión con el cliente de la semana pasada" y extraerá la sesión exacta con todo el contexto.

**Organización de temas** Cree y gestione temas de forma programática. Su IA puede organizar automáticamente reuniones relacionadas, construir bases de conocimiento a partir de series de conversaciones y rastrear la evolución de proyectos a través de múltiples sesiones.

**Captura de momentos destacados** Acceda a los momentos destacados guardados con su análisis generado por IA. Construya guías de estudio a partir de momentos destacados de conferencias, compile puntos de decisión de reuniones de negocios o extraiga citas clave de entrevistas.

**Integración de tareas** Incorpore elementos de acción directamente en su flujo de trabajo. Los asistentes de IA pueden agregar elementos de acción entre proyectos, identificar tareas atrasadas o crear listas de tareas consolidadas de múltiples reuniones.

## Implementación técnica

El servidor MCP se ejecuta en <https://api.hedy.bot/mcp> y se autentica usando su clave de API de Hedy. La configuración toma aproximadamente dos minutos:

1. Genere una clave de API en la configuración de cuenta de Hedy
2. Agregue la URL del servidor MCP a Claude Desktop o su cliente compatible con MCP preferido
3. Configure la autenticación con su clave de API
4. Comience a consultar los datos de sus reuniones mediante lenguaje natural

La integración admite tanto consultas a nivel de sesión ("¿Qué discutimos sobre precios?") como análisis entre sesiones ("Muéstrame todos los elementos de acción de reuniones con clientes de este mes").

## Arquitectura de privacidad

La integración MCP mantiene el diseño centrado en la privacidad de Hedy. Los datos permanecen cifrados en tránsito y en reposo. El servidor MCP proporciona acceso de lectura a los datos de sus reuniones: los asistentes de IA pueden recuperar y analizar información, pero no pueden modificar sus sesiones o transcripciones originales.

La autenticación es específica por usuario. Solo las herramientas de IA configuradas con su clave de API pueden acceder a sus datos. Las claves pueden revocarse instantáneamente a través de la configuración de cuenta si es necesario.

## Herramientas disponibles

El servidor MCP proporciona 18 herramientas especializadas organizadas por función:

### Acceso a sesiones

- Obtener detalles de sesiones con transcripciones completas y metadatos
- Listar sesiones con filtrado por fecha, tema o tipo
- Buscar contenido específico en todas las sesiones

### Gestión de temas

- Crear temas con contextos e instrucciones personalizados
- Listar temas con recuento de sesiones y metadatos
- Recuperar detalles de temas incluyendo todas las sesiones relacionadas
- Actualizar configuraciones de temas de forma programática

### Momentos destacados y tareas

- Acceder a momentos destacados con información generada por IA
- Listar tareas pendientes con estado de finalización
- Filtrar momentos destacados por sesión o tema
- Recuperar detalles de tareas con plazos y metadatos

## Aplicaciones del mundo real

**Análisis de investigación** Los académicos utilizan la integración para sintetizar hallazgos a través de series de conferencias. Pida a Claude que "compare los tres marcos teóricos discutidos en las semanas 4 a 6" y extraerá contenido relevante de múltiples sesiones, hará referencias cruzadas de conceptos y generará análisis comparativo.

**Gestión de clientes** Los consultores mantienen historiales completos de clientes. La IA puede "prepararse para la reunión de mañana con [Cliente] revisando todas las discusiones anteriores sobre su estrategia del Q4" y genera un documento informativo con contexto relevante, compromisos pendientes y puntos de conversación sugeridos.

**Gestión del conocimiento** Los equipos construyen conocimiento institucional. La integración MCP permite a los asistentes de IA crear documentación estructurada a partir de series de reuniones, extraer mejores prácticas de retrospectivas y compilar especificaciones técnicas de discusiones de diseño.

**Automatización de flujos de trabajo** Los desarrolladores integran datos de Hedy en sistemas personalizados. Combine el acceso MCP con n8n o Make.com para construir flujos de trabajo automatizados que dirijan la información de reuniones a herramientas de gestión de proyectos, actualicen CRMs o activen acciones de seguimiento.

## Requisitos y compatibilidad

La integración MCP funciona con cualquier cliente compatible con MCP. Las aplicaciones confirmadas como compatibles incluyen:

- Claude Desktop (macOS y Windows)
- Cline
- Zed
- Implementaciones personalizadas usando el SDK de MCP

Una suscripción a Hedy Pro proporciona acceso completo a la API requerido para la integración MCP. Los usuarios del nivel gratuito tienen acceso limitado a la API, adecuado para pruebas pero no para flujos de trabajo de producción.

## Primeros pasos

Las instrucciones completas de configuración están disponibles en la documentación de ayuda de Hedy. El proceso de configuración implica generar una clave de API, agregar el servidor MCP a su cliente de IA y probar la conexión con una consulta simple.

Para desarrolladores que construyen integraciones personalizadas, la documentación de la API cubre métodos de autenticación, límites de velocidad y esquemas de respuesta. El servidor MCP admite las características estándar del protocolo MCP, incluyendo descubrimiento de herramientas y negociación de capacidades.

## Lo que esto habilita

La integración MCP transforma cómo los profesionales utilizan la inteligencia de reuniones. En lugar de buscar manualmente en sesiones pasadas o copiar información en documentos, los asistentes de IA hacen el trabajo pesado: encontrar contexto relevante, sintetizar información entre conversaciones y presentar conocimientos accionables.

Esto importa porque el trabajo profesional ocurre cada vez más a través de conversaciones. El conocimiento capturado en reuniones, llamadas y discusiones representa una inteligencia organizacional significativa. La integración MCP hace que esa inteligencia sea accesible para las herramientas de IA que ya utiliza para análisis, escritura y toma de decisiones.

Para las organizaciones, esto significa que los datos de reuniones se convierten en una base de conocimiento consultable. Para los individuos, significa que cada conversación que ha tenido con Hedy está disponible para asistir con el trabajo actual, sin necesidad de organización manual.

## Fundamento técnico

La implementación sigue la especificación MCP versión 1.0, garantizando compatibilidad con el creciente ecosistema de aplicaciones habilitadas para MCP. La arquitectura del servidor admite solicitudes concurrentes, implementa almacenamiento en caché eficiente para datos accedidos frecuentemente e incluye lógica de reintento automático para fallos transitorios.

Los tiempos de respuesta típicamente oscilan entre 100-500ms para la recuperación de sesiones y 200-1000ms para consultas complejas entre sesiones, dependiendo del volumen de datos y la profundidad del análisis.

## Desarrollo futuro

La implementación actual proporciona acceso de lectura completo a los datos de Hedy. Las actualizaciones futuras agregarán capacidades de escritura, permitiendo a los asistentes de IA crear momentos destacados durante el análisis, agregar etiquetas personalizadas a las sesiones y añadir notas a las reuniones de forma programática.

La integración con protocolos adicionales más allá de MCP está en evaluación basándose en la adopción del ecosistema y las solicitudes de los usuarios.

## Obtener ayuda

La documentación está disponible en el centro de ayuda de Hedy, incluyendo guías de configuración para clientes de IA populares, solución de problemas comunes de configuración y consultas de ejemplo para diferentes casos de uso.

La comunidad de Hedy en Slack incluye un canal #mcp-integration donde los usuarios comparten configuraciones, discuten flujos de trabajo y se brindan apoyo mutuo para preguntas de implementación técnica.

---

La integración MCP está disponible ahora para usuarios de Hedy Pro. Genere su clave de API en la configuración de cuenta para comenzar a conectar sus asistentes de IA con su inteligencia de reuniones.

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuántas herramientas expone el servidor MCP de Hedy?

18 herramientas especializadas organizadas en cuatro grupos: Acceso a sesiones (transcripciones, búsqueda, listados), Gestión de temas (crear/actualizar/listar temas con contextos personalizados), Momentos destacados y tareas (información de IA, estado de finalización, fechas límite), y Webhooks/Contextos de sesión (con capacidad de escritura desde enero de 2026).

### ¿El servidor MCP de Hedy admite operaciones de escritura?

Sí, desde enero de 2026. Los asistentes de IA pueden crear y gestionar temas y contextos de sesión, configurar webhooks y actualizar configuraciones de temas. El acceso de solo lectura sigue siendo el valor predeterminado, pero las herramientas con capacidad de escritura se exponen cuando la operación tiene sentido.

### ¿Cómo funciona la autenticación MCP de Hedy?

El servidor MCP de Hedy usa OAuth 2.1. Su cliente de IA abre una ventana del navegador para iniciar sesión y revisar permisos; se emite un token de acceso cuando usted autoriza. No hay claves de API estáticas que rotar. Los tokens pueden revocarse desde Configuración de cuenta de Hedy.

### ¿Cuál es la URL del servidor MCP de Hedy?

<https://api.hedy.bot/mcp> para cuentas de EE.UU. Las cuentas con residencia de datos en la UE usan <https://eu-api.hedy.bot/mcp>. Añada la URL a su cliente compatible con MCP (Claude Desktop, Cline, Zed, Cursor, Claude Code) y auténtíquese mediante OAuth.

### ¿Cuáles son los tiempos de respuesta y límites de tasa del servidor MCP?

La recuperación de sesiones suele completarse en 100–500 ms; las consultas entre sesiones en 200–1000 ms, según el volumen de datos y la profundidad del análisis. El servidor admite solicitudes concurrentes con caché eficiente para datos de acceso frecuente y lógica de reintento automática ante fallos transitorios.

---

Hedy AI - Coaching de IA en vivo para conversaciones importantes

[Prueba Hedy gratis: https://www.hedy.ai/es/downloads/](https://www.hedy.ai/es/downloads/)

<https://www.hedy.ai/es/post/hedy-mcp-integration-ai-assistant-meeting-data/>